

TARIFFA TELERISCALDAMENTO CENTRALE BIOMASSA GRUMES ALTAVALLE 2024

| | PRE CONSUNTIVO | PREVENTIVO | consumi kwh 2022 | 500.751 |
|---|----------------|----------------|---------------------------|---------|
| **** importi al netto IVA | 2023 | 2024 | consumi kwh 2023 PRESUNTI | 507.695 |
| | | | consumo previsto 2024 | 504.223 |
| cippato - 17010205 | 38.443,00 | 41.000,00 | | |
| gas e metano - 17010259 | 9.804,88 | 11.000,00 | | |
| manutenzione imp. - analisi ceneri 17010378 | 750,00 | 900,00 | | |
| manutenzione - 17010386/1 | 1.435,40 | 1.800,00 | | |
| acquisto beni - 17010218 | 0,00 | 300,00 | | |
| consumo energia elettrica - 17010257 | 8.487,89 | 9.000,00 | | |
| incarico terzo resp. Impianti + smalt ceneri - 17010386 | 4.350,00 | 4.200,00 | | |
| operaio comunale D.T. | 2.243,38 | 2.243,38 | | |
| operaio comunale D.D. | 2.243,38 | 2.243,38 | | |
| tecnico comunale F.R. | 1.103,04 | 1.103,04 | | |
| amministrativo | 2.026,09 | 2.026,09 | | |
| ammortamento impianto | 5.582,00 | 8.665,92 | | |
| totale spese | 76.469,06 | 84.481,81 | | |
| Quota fissa di tariffa € 40,00 | | 320,00 | | |
| | | | | |
| Tf kWh lorda | | 0,16691 | | |
| riduzione legge 448/98 - art. 8 | | 0,00878 | | |
| riduzione D.L. 30.09.2003, n. 269- L. 203/2008 | | 0,01317 | | |
| totale riduzioni | | 0,02195 | | |
| Tf kWh netta | | 0,14496 | | |
| | | | | |
| ammortamento impianto | | | | |
| spesa complessiva | 545.089,35 | | | |
| iva detraibile | 47.384,34 | | | |
| contributo pat | 216.626,33 | | | |
| contributo privati | 193.467,27 | | | |
| spesa netta | 87.611,41 | | | |
| somma da iscrivere | 1.752,23 | Anno 2019 | | |
| | 1.752,23 | Anno 2020 | | |
| | 2.628,34 | Anno 2021 | | |
| | 2.628,34 | Anno 2022 | | |
| | 2.628,34 | Anno 2023 | | |
| | 2.628,34 | Anno 2024 | | |
| Residuo da ammortizzare | 73.593,58 | | | |
| | | | | |
| manutenzioni straordinarie | | | | |
| sostituzione camera di combustione | 3.723,86 | | | |
| totale | 3.723,86 | | | |
| somma da iscrivere | 74,48 | Anno 2019 | | |
| | 74,48 | Anno 2020 | | |
| | 111,72 | Anno 2021 | | |
| | 111,72 | Anno 2022 | | |
| | 111,72 | Anno 2023 | | |
| | 111,72 | Anno 2024 | | |
| Residuo da ammortizzare | 3.128,04 | | | |

| | | | |
|---|-------------------|-----------|--|
| Ampliamento rete teleriscaldamento | 17012145/101/2019 | | |
| SG 123/2020 Approvazione contabilità finale | | | |
| spesa complessiva | 57.123,84 | | |
| iva detraibile | 4.988,39 | | |
| contributo privati 2020 | 16.363,70 | | |
| spesa netta | 35.771,75 | | |
| somma da iscrivere | 1.073,15 | Anno 2021 | |
| | 1.073,15 | Anno 2022 | |
| | 1.073,15 | Anno 2023 | |
| | 1.073,15 | Anno 2024 | |
| Residuo da ammortizzare | 31.479,14 | | |
| Nuovo stacco rete teleriscaldamento | 17012145/101/2019 | | |
| ST 34/2021 Approvazione contabilità finale | | | |
| spesa complessiva | 29.738,39 | | |
| iva detraibile | 3.040,25 | | |
| contributo privati 2021 | 11.454,55 | | |
| spesa netta | 15.243,59 | | |
| somma da iscrivere | 457,31 | Anno 2022 | |
| | 457,31 | Anno 2023 | |
| | 457,31 | Anno 2024 | |
| Residuo da ammortizzare | 13.871,67 | | |
| Nuova caldaia centrale teleriscaldamento | | | |
| spesa complessiva | 241.222,70 | | |
| iva detraibile | 20.463,25 | | |
| contributo BIM EFFICIENTAMENTO ENERGETICO | 168.300,00 | | |
| spesa netta | 52.459,45 | | |
| somma da iscrivere | 1.311,49 | Anno 2023 | |
| | 2.622,97 | Anno 2024 | |
| Residuo da ammortizzare | 48.524,99 | | |
| lavori ampliamento rete teleriscaldamento | | | |
| spesa complessiva | 225.605,42 | | |
| iva detraibile | 19.933,78 | | |
| contributo dei privati | 96.000,00 | | |
| spesa netta | 109.671,64 | | |
| somma da iscrivere | 1.645,07 | Anno 2024 | |
| | 3.290,15 | Anno 2025 | |
| manutenzioni straordinarie 2022 | | | |
| sostituzione servomotori valvola primaria | 2.257,00 | | |
| iva detraibile | 407,00 | | |
| totale | 1.850,00 | | |
| somma da iscrivere | 27,75 | Anno 2024 | |
| | 55,50 | Anno 2025 | |
| Residuo da ammortizzare | 1.822,25 | | |
| manutenzioni straordinarie 2022 | | | |
| Riparazione condotta di trasporto primario | 1.070,55 | | |
| iva detraibile | 193,05 | | |
| totale | 877,50 | | |
| somma da iscrivere | 13,16 | Anno 2024 | |
| | 26,33 | Anno 2025 | |
| Residuo da ammortizzare | 864,34 | | |

| | | | | |
|--|-----------------|-----------|--|--|
| manutenzioni straordinarie 2023 | | | | |
| Riparazione condotta | 1.628,21 | | | |
| iva detraibile | 293,61 | | | |
| totale | 1.334,60 | | | |
| somma da iscrivere | 20,02 | Anno 2024 | | |
| | 40,04 | Anno 2025 | | |
| Residuo da ammortizzare | 1.314,58 | | | |
| manutenzioni straordinarie 2023 | | | | |
| sostit. Apparecchiature impianto IRAI e rilevatori gas | 5.402,16 | | | |
| iva detraibile | 974,16 | | | |
| totale | 4.428,00 | | | |
| somma da iscrivere | 66,42 | Anno 2024 | | |
| | 132,84 | Anno 2025 | | |
| Residuo da ammortizzare | 4.361,58 | | | |
| TOTALE AMMORTAMENTI 2023 | 5.582,00 | | | |
| TOTALE AMMORTAMENTI 2024 | 8.665,92 | | | |